

A stílus mögé rejtett nyugalom.
Eine schöne Art Stil zu zeigen.




MIADOR
PRÉMIUM AJTÓK



ALU *Ligna*
BEJÁRATI AJTÓK

DIE ALU *Ligna*
KLASSE



IDŐTLEN ELEGANCIA ÉS EXKLUZÍV ÉRTÉKÁLLÓSÁG

ZEITLOSE ELEGANZ UND EXKLUSIVE WERTIGKEIT

ALULIGNA ALU / FA BEJÁRATI AJTÓK

DIE ALULIGNA KLASSE

Fa-alumínium bejáratú ajtóinkat a felhasznált anyagok különbözősége teszi megnyerővé. Az AluLigna bejáratú ajtók tökéletes harmóniában egyesítik ezt a két anyagot. Az ajtók külső megjelenése az egyszerű letisztult vonalakat jelenítik meg. Formailag egyszerű, mégis nemes és elegáns A bejáratú ajtó belső oldalán használt fa, a természettel összhangban lévő élet jelképe.

Kívül időjárásálló, masszív, belül jólesően barátságos, otthonos és családias. A két anyag kialakítása és műszaki tulajdonságai magukért beszélnek. A külső alumínium borítás elegáns megjelenése a legmagasabb igényeket is kielégíti, időjárásálló és hosszú élettartamú. A poroszort felületek tartósak, könnyen ápolhatók, kezelhetők és tisztíthatók.

A porfestékek csúcsán helyezkedik el a Finea színcsalád palettája, amely speciális anyagösszetételének köszönhetően különösen magas ütéssállóságával tűnik ki. A bevonat ugyanakkor sűrű textúrájú és telt színeket ad.

A Silvea bevonatok szintén hosszú élettartamukkal és könnyű kezelhetőséggel tűnnék ki. A festékpigmentek és a fémes mikroszemcsék egyenletes eloszlása sima, matt, mégis élő felületet biztosít.

Az ajtó természetes fából készült belső oldala kényelmet, melegséget sugároz. Az Ön új bejáratú ajtaja harmonikusan illeszkedik lakása teljes belső kialakításához, legyen az parketta, falépcső vagy fa beltéri ajtók. A nemes faanyagok sokfélesége minden igényt kielégít.

ALULIGNA – hűvös egyszerűség és a természetes kényelem ötvözete.

TARTALOM INDEX

Alliso	10–11
Allon	28–29
Arola	20–21
Berneo	30–31
Caverro	12–13
Consis	22–23
Linora	26–27
Liseo W2i	42–43
Liseo W4i	44–45
Metris	8–9
Metris zárt panel geschlossen ..	6–7
Numira	16–17
Penda	18–19
Talio	34–37
Timano	24–25
Vilmo	38–39
Műszaki adatok Technik	
Külső Außen ... Belső Innen...	46–47
Felületek Die Oberflächen	
FINEA	48–49
SILVEA	50–51



Holz-Aluminium Haustüren bestechen durch die Gegensätzlichkeit der Materialien. Die Aluligna Klasse verbindet beide Werkstoffe in perfekter Harmonie. Das Außen-design der Füllungen steht für Purismus, Klarheit und Gerechtigkeit. Reduziert in der Formensprache, doch gleichzeitig edel und elegant. Die Verwendung von massivem Holz auf der Innenseite der Haustür symbolisiert Leben im Einklang mit der Natur.

Außen witterungsbeständig und innen wohltuend wohnlich. Die gestalterischen wie auch technischen Vorteile beider Materialien sprechen für sich. Die äußere Aluminiumschale erfüllt höchste Ansprüche an eine elegante Optik. Sie ist sehr witterungsbeständig und von hoher Lebensdauer. Die pulverbeschichteten Oberflächen sind robust und leicht zu pflegen. Bei den

Pulverfarben ganz oben steht die Palette der Finea-Töne, die sich dank ihrer speziellen Materialzusammensetzung durch eine besonders hohe Schlagfestigkeit auszeichnet. Gleichzeitig wirken die Farben dicht und satt in ihrer Textur. Auch die Silvea-Farben zeichnen sich durch Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus. Durch die gleichmäßige Verteilung der Farbpigmente und metallischen Mikropartikel wirkt die Oberfläche glatt, matt und dennoch lebendig. Massives Holz im Innenbereich strahlt Behaglichkeit, Wärme und Natürlichkeit aus. Ob Parkett, Holztreppe oder Holzinnentüren, Ihre neue Haustür fügt sich harmonisch in das Gesamtambiente ein. Die Vielzahl edler Hölzer lässt keine Wünsche offen.

ALULIGNA – die Symbiose aus kühlem Purismus und natürlicher Behaglichkeit.



**DIE
TÜR**

DR. HAHN
DESIGNPREIS
2007

Metris balos | üvegezett
Metris links | verglast

DESIGN: Sabine Bischof

Metris balos | zárt panel
Metris links | geschlossen

DESIGN: Sabine Bischof

Alliso balos | 4 üvegezett mező
Alliso links | 4 Felder verglast

DESIGN: Sabine Bischof

Caverro balos | 3 üvegezett mező
Caverro links | 3 Felder verglast

DESIGN: Sabine Bischof




Metris jobbos | zárt panel
Finea 04 színben
nemesacél intarziával
Termékkód F83 L
ajtópanelbe integrált HA 591
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Oldalvilágító
Háromrétegű üvegezés középen
savmart betéttel
Termékkód GS 017
Ug: 0,6 W/m2K, Rw: 39 dB

Metris rechts | geschlossen
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
Artikel-Nr. F83 L
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS 017



Metris balos | zárt panel
Silvea 04 színben
nemesacél intarziával
Termékkód F82 L
ajtópanelbe integrált HA 591
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Oldalvilágító
Háromrétegű üvegezés középen
savmart betéttel
Ug: 0,6 W/m2K, Rw: 39 dB

Metris links | geschlossen
Farbvariante Silvea 04
mit Edelstahlintarsien
Artikel-Nr. F82 L
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



BELSŐ NÉZET
Metris balos | üvegezett
Víztiszta üvegezés alu/fa szerkezetben

INNENANSICHT
Metris rechts | verglast
Klarglas plan
in Holz-Aluminium-Ausführung

Metris balos | üvegezett
alap fehér színben
nemesacél intarziával
víztiszta üvegezéssel
Termékkód F91 L
ajtópanelbe integrált HA 591
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Metris rechts | verglast
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
Artikel-Nr. F91 L
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



BELSŐ NÉZET
Alliso balos | 4 üvegmezővel
Víztiszta üvegezés alu/fa szerkezetben

INNENANSICHT
Alliso links | 4 Felder verglast
Klarglas plan
in Holz-Aluminium-Ausführung



Alliso balos | 4 üvegmezővel
Finea 04 színben
nemesacél intarziával
víztiszta üvegezéssel
Termékkód L99 L
ajtópanelbe integrált HA 591
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
Artikel-Nr. L99 L
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



BELSŐ NÉZET
Caverro balos | 3 üvegmezővel
Víztiszta üvegezés alu/fa szerkezetben

INNENANSICHT
Caverro links | 3 Felder verglast
Klarglas plan
in Holz-Aluminium-Ausführung



Caverro balos | 3 üvegmezővel
Silvea 03 színben
nemesacél intarziával
víztiszta üvegezéssel
Termékkód F86 L
ajtópanelbe integrált HA 591
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Caverro links | 3 Felder verglast
Farbvariante Silvea 03
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
Artikel-Nr. F86 L
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Numira balos | üvegezett
Numira links | verglast



DESIGN: rahe + rahe

Penda | üvegezett
Penda | verglast

DESIGN: rahe + rahe

Arola | 3 üvegmezővel
Arola | 3 Felder verglast

DESIGN: Sabine Bischof




Cisis | üvegezett
Cisis | verglast

DESIGN: rahe + rahe

Timano | 3 üvegmezővel
Timano | 3 Felder verglast

DESIGN: Sabine Bischof



Linora | 5 üvegmezővel
Linora | 5 Felder verglast

DESIGN: gestalttransfer

Allon | üvegezett
Allon | verglast

DESIGN: rahe + rahe

Berneo balos | 4 üvegmezővel
Berneo links | 4 Felder verglast

DESIGN: Sabine Bischof



BELSŐ NÉZET
Numira balos | üvegezett
Vitzisza üvegezés alu/fa szerkezetben
A házsám savmaratott háttérrrel

INNENANSICHT
Numira links | verglast
Sandstrahlung Numira 1
auf Grundglas Klarglas plan
Ziffer und großes Feld klar –
Hintergrund matt
in Holz-Aluminium-Ausführung



Numira balos | üvegezett
Satinea 08 színben eloxált alubetéttel
Termékód M05 L
ajtópanelbe integrált HA 215
fogantyúval szálciszolt nemesacél
és eloxált alu felületi kombinációban

Numira links | verglast
Farbvariante Satinea 08
mit silbereloxierten Alu-Applikationen
Sandstrahlung Numira 1
auf Grundglas Klarglas plan
Ziffer und großes Feld klar –
Hintergrund matt
Artikel-Nr. M05 L
mit integriertem Griff HA 215
Edelstahl matt gebürstet
in Kombination mit Aluminium
silber eloxiert



BELSŐ NÉZET
Penda | üvegezett
 savmart üvegezés alu/fa szerkezetben
 két oldalvilágítóval

kétoldalon oldalvilágítóval,
 savmart üvegezéssel

INNENANSICHT
Penda | verglast
 Satinato weiß plan
 in Holz-Aluminium-Ausführung

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Satinato weiß plan



Penda | üvegezett
 Silvea 04 színben eloxált alubetéttel
 Termékód K97 L
 ajtópanelbe integrált HA 312
 szálciszolt nemesacél fogantyúval

kétoldalon oldalvilágítóval,
 savmart üvegezéssel

Penda | verglast
 Farbvariante Silvea 04
 mit Edelstahl-Applikationen
 Satinato weiß plan
 Artikel-Nr. K97 L
 mit integriertem Griff HA 312
 Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
 Satinato weiß plan





BELSŐ NÉZET
Arola | 3 üvegmezővel
víztiszta üvegezés alu/fa szerkezetben

INNENANSICHT
Arola | 3 Felder verglast
Klarglas plan
in Holz-Aluminium-Ausführung



Arola | 3 üvegmezővel
Finea 04 és Finea 03 színkombinációban
víztiszta üvegezéssel
Termékkód U03 L
ajtópanelbe integrált HA 284
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Arola | 3 Felder verglast
Farbkombination Finea 04 / Finea 03
Klarglas plan
Artikel-Nr. U03 L
mit integriertem Griff HA 284
Edelstahl matt gebürstet




BELSŐ NÉZET
Consis | üvegezett
savmaratott víztisztta kombinált
üvegezés alu/fa szerkezetben

INNENANSICHT
Consis | verglast
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
in Holz-Aluminium-Ausführung



Consis | üvegezett
Silvea 11 színben
savmaratott víztisztta kombinált üvegezéssel
Termékód K25 L
ajtópanelbe integrált HA 312
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Consis | verglast
Farvariante Silvea 11
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
Artikel-Nr. K25 L
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet



Timano | 3 üvegmezővel
Finea 14 és Finea 15 színkombinációban
savmart üvegezéssel
Termékkód U12 L
ajtópanelbe integrált HA 286
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Timano | 3 Felder verglast
Farbkombination Finea 14/Finea 15
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. U12 L
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet



Timano | 3 üvegmezővel
Finea 14 és Finea 15 színkombinációban
savmart üvegezéssel
Termékkód U12 L
ajtópanelbe integrált HA 286
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Timano | 3 Felder verglast
Farbkombination Finea 03/Finea 15
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. U12 L
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet

Linora




Linora | 5 üvegmezővel
Silvea 04 színben nemesacél betéttel
savmart üvegezéssel
Termékkód K59 L
ajtópanelbe integrált HA 465
szálciszolt nemesacél fogantyúval

Linora | 5 Felder verglast
Farbvariante Silvea 04
mit Edelstahl-Applikationen
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. K59 L
mit integriertem Griff HA 465
Edelstahl matt gebürstet

RÉSZLET
Linora | 5 üvegmezővel
Silvea 04 színben nemesacél betéttel
savmart üvegezéssel

DETAIL
Linora | 5 Felder verglast
Farbvariante Silvea 04
mit Edelstahl-Applikationen
Satinato weiß plan



Linora | 5 üvegmezővel
Silvea 10 színben nemesacél betéttel
savmart üvegezéssel
Termékkód K59 L
ajtópanelbe integrált HA 465
szálciszolt nemesacél fogantyúval

Linora | 5 Felder verglast
Farbvariante Silvea 10
mit Edelstahl-Applikationen
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. K59 L
mit integriertem Griff HA 465
Edelstahl matt gebürstet





Allon | üvegezett
Silvea 04 színben
savmart üvegezéssel
Termékkód I32 L
ajtópanelbe integrált HA 465
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Allon | verglast
Farbvariante Silvea 04
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. I32 L
mit integriertem Griff HA 465
Edelstahl matt gebürstet



Allon | üvegezett
savmart üvegezéssel
Termékkód I32 L
ajtópanelbe integrált HA 465
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

kétoldalon oldalvilágítóval,
víztiszta üvegezéssel

Allon | verglast
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. I32 L
mit integriertem Griff HA 465
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan




B E L S Ő N É Z E T
Berneo balos | 4 üvegmezővel
savmaratott üvegezéssel alu/fa szerkezetben

I N N E N A N S I C H T
Berneo links | 4 Felder verglast
Satinato weiß plan
in Holz-Aluminium-Ausführung



Berneo balos | 4 üvegmezővel
savmart üvegezéssel alu/fa szerkezetben
Termékkód H08 L
ajtópanelbe integrált HA 599
szálciszolt nemesacél fogantyúval

Berneo links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 105
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. H08 L
mit integriertem Griff HA 599
Edelstahl matt gebürstet



Talio balos | zárt ajtópanel kétoldali oldalvilágítóval
Talio links | geschlossen mit 2 Seitenteilverglasungen Satinato weiß plan

DESIGN: Sabine Bischof



Talio balos | zárt ajtópanel
Talio links | geschlossen

DESIGN: Sabine Bischof



Vilmo | zárt ajtópanel oldalvilágítóval
Vilmo | geschlossen mit Seitenteilverglasung Satinato weiß plan

DESIGN: Sabine Bischof



Talio




Talio balos | zárt ajtópanel
Finea 04 színben
Termékkód U02 L
ajtópanelbe integrált HA 297
eloxált alumínium fogantyúval

Oldalvilágítóval háromrétegű
üvegezéssel savmart betéttel

Talio links | geschlossen
Farbvariante Finea 04
Artikel-Nr. U02 L
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Talio jobbos | zárt ajtópanel
Finea 13 színben
Termékkód U11 L
ajtópanelbe integrált HA 297
eloxált alumínium fogantyúval

Oldalvilágítóval háromrétegű
üvegezéssel savmart betéttel

Talio rechts | geschlossen
Farbvariante Finea 13
Artikel-Nr. U11 L
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



B E L S Ő N É Z E T

Talio jobbos | zárt ajtópanel
extramagasságú kivitelű ajtó

I N N E N A N S I C H T

Talio rechts | geschlossen
in Holz-Aluminium-Ausführung
Objektdarstellung in Überhöhe

Talio jobbos | zárt ajtópanel


Korallvörös színben
Termékkód U11 L
ajtópanelbe integrált HA 297
eloxált alumínium fogantyúval
extramagasságú kivitelben

Talio rechts | geschlossen
Farvariante Korallenrot
Artikel-Nr. U11 L
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert
Objektdarstellung in Überhöhe

Vilmo



Vilmo




Liseo W2i | zárt ajtópanel polírozott sárgaréz intarziával
Liseo W2i | geschlossen mit Intarsien Messing brüniert

DESIGN: adeco



Liseo W2i | zárt ajtópanel oldalvilágítóval
Liseo W2i | geschlossen mit Seitenteilverglasung

DESIGN: adeco



Liseo W4i | zárt ajtópanel oldalvilágítóval
Liseo W4i | geschlossen mit Seitenteilverglasung

DESIGN: adeco



Liseo W4i | zárt ajtópanel
Liseo W4i | geschlossen

DESIGN: adeco

Liseo W2i



BELSŐ NÉZET

Liseo W2i | zárt ajtópanel
alu/fa szerkezettel

Oldalvilágító víztisztta üvegezéssel

INNENANSICHT

Liseo W2i | geschlossen
in Holz-Aluminium-Ausführung

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

Liseo W2i | zárt ajtópanel

Satínea 07 színben
Termékkód N28 L
ajtópanelbe integrált HA 283
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Oldalvilágító víztisztta üvegezéssel

Liseo W2i | geschlossen
Farbvariante Satínea 07
Artikel-Nr. N28 L
mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

Liseo W4i



Liseo W4i | zárt ajtópanel
világos szürke színben
Termékkód N35 L
ajtópanelbe integrált HA 281
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Oldalvilágító
Háromrétegű üvegezés középen
savmart betéttel
Ug: 0,6 W/m²K, Rw: 39 dB

Liseo W4i | geschlossen
Farbvariante Lichtgrau
Artikel-Nr. N35 L
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Liseo W4i | zárt ajtópanel
Finea 04 színben
Termékkód N35 L
ajtópanelbe integrált HA 281
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Oldalvilágító
Háromrétegű üvegezés középen
savmart betéttel
Ug: 0,6 W/m²K, Rw: 39 dB

Liseo W4i | geschlossen
Farbvariante Finea 04
Artikel-Nr. N35 L
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan

KÍVÜL IDŐJÁRÁSÁLLÓ ALUMÍNIUM... AUSSEN WITTERUNGSBESTÄNDIGES ALUMINUM...

... BELÜL, AKÁR TERMÉSZETES FURNÉR FELÜLETTTEL
... INNEN WOHNLICHES HOLZ


Letisztult vonalak, maximális funkcionalitás Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität

Tökéletes design, kézműves minőség Perfektes Design in handwerklich ausgezeichneter Qualität

Síkban záródó ajtópanel



Innenansicht



Aluligna Penda különböző nézet
Finea 04 színben
nemesacél betéttel
savmart üvegezéssel
Termékkód K97 L
ajtópanelbe integrált HA 312
szálcsiszolt nemesacél fogantyúval

Außenaufnahme Modell Penda
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlapplikationen
Klarglas plan
Artikel-Nr. K97 L
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet

Az aluminium panellel ellátott bejárati ajtók előnyei:

- extra hosszú élettartam, érték és időjárásállóság
- minimális karbantartási igény
- magas dörzs és karcállóképesség
- Szintartósság és magas UV ellenálló képesség hosszú éveken át

Die Vorteile für eine Außenschale aus Aluminium liegen auf der Hand:

- ausgesprochen langlebig, wert- und witterungsbeständig
- minimaler Pflegeaufwand
- widerstandsfähig gegen Abrieb und Kratzer
- farbstabil und UV-lichtbeständig über viele Jahre

- Szerkezetileg erősített, acél merevített ajtólap.
- 117mm szerkezeti vastagság.
- Az ajtólapon duplán körbefutó szigetelés a tökéletes légh és hanggátlás érdekében
- Kimagaslató hőszigetelő tulajdonság, $U=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Alkalmaszt hárromrétegű üvegszerkezet:
- 3+3/1 LOW-E-16Ar-4 saten oder clear-16Ar-3+3/1 LOW-E
- Legmagasabb 4. osztályba sorolt légzáró képesség.
- Rejtett pántos, kívül belül síkban záródó ajtólap.
- Okos ajtó – ujjlenyomat olvasó, különöző távirányítási módok és egyéb kommunikációs rendszerek rendelhetők

Megjegyzés: Az ajtót érintő épületfizikai tulajdonságokat a NYME (Nyugat-magyarországi Egyetem) Anyag- és termékvizsgáló Laboratórium végezte

- stahlverstärktes Türblatt
- Stärke: 117 mm
- doppelte Dichtung rund um das Türblatt für die vollkommene Wärmeisolierung und Schalldämpfung
- hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften, $U=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
- angewendete Dreifach-Isolierverglasung:
- 3+3/1 LOW-E-16Ar-4 saten oder klarglas-16Ar-3+3/1 LOW-E
- Luftdurchlässigkeit: 4. (die höchste) Klasse
- versteckt liegende Türbänder, auf beiden Seiten flächenbündiges Türblatt
- kluge Tür – Fingerabdruckleser, verschiedene Fernbedienung-Methode und sonstige Kommunikationssysteme sind bestellbar

Bemerkung: Die Prüfung der Eigenschaften der Türen hat das Laboratorium für Material- und Produkttestlabor der NYME (Universität für Holzindustrie, Sopron) durchgeführt.


FINEA




A ROBOSZTUS DIE ROBUSTE

Az egyenletes és finom felületi struktúra, a festékpigmentek különösen magas koncentrációja és az anyag finom szemesézettsége által jön létre. A bevonat sűrű textúrájú, árnyaltan és finoman csillorgó, telt színeket ad. Fém csillámrészecskéket tartalmaz, ezek miatt a színei kimondottan nemes hatást biztosítanak. A Finea-bevonatot extrém hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség jellemzi. A karcolásokkal és dörzsöléssel szemben különösen ellenállóak.

Durch eine besonders hohe Konzentration an Farbpigmenten bei gleichzeitig feiner Körnung des Rohmaterials entsteht eine ebenmäßige, feine Oberflächenstruktur. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer Textur. Sie schimmert nuanciert und facettenreich. Eingelagerte Metallglimmerpartikel lassen die Ausstrahlung ausgesprochen edel erscheinen. Die Finea-Farben zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer und hohe Pflegeleichtigkeit aus. Solide, ausgesprochen unempfindlich gegen Kratzer und nahezu unverwüstlich.




FINEA 03




FINEA 04




FINEA 13



FINEA 105



FINEA 14



FINEA 15




SILVEA

A SIMA DIE FEINE



A festékpigmentek mellett fémes mikroszemcsék oszlanak el egyenletesen a felületen. Az anyag szemcsézettségi foka teszi a felületet simává, mattá és mégis élővé. A fény lágyan verődik vissza az ajtóról. Kiemelkedő tulajdonságai között a tartósság és a könnyű tisztithatóság, első helyen szerepel.

Neben den Farbpigmenten verteilen sich metallische Mikropartikel gleichmäßig auf der Oberfläche. Der Körnungsgrad des Rohmaterials lässt die Fläche glatt, matt und dennoch lebendig wirken. Licht spiegelt sich weich. Eigenschaften wie Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit sind selbstverständlich.



A stílus mögé rejtett nyugalom.
Eine schöne Art Stil zu zeigen.



MIADOR
PRÉMIUM AJTÓK



www.miador.hu

Az Ön Miador kereskedője Ihr Miador-Fachhändler:

Reprodukciós és nyomdatechnikai okokból a bemutatott képek a valóságtól eltérhetnek. Ugyanez érvényes a fogantyúk szín- és anyagábrázolására is. Az üvegek, festések és faanyagok hatása különböző fényviszonyokban, napszaktól és évszaktól függően, illetve az adott beépítési helyzetekben szintén eltérő lehet. A tokok külső, előlnézeti szélessége a beépítéstől, valamint a tokoknál és ajtószárnyceretknél alkalmazott profilrendszerrel függően változhat. A bejáratú ajtó optikai hatása szintén változhat az Ön ajtajának mérete és alkalmazott profilrendszerre szerint. Készöböket a prospektus fotói nem mutatunk be. Amennyiben további kérdései merülnek fel, szakkereskedője szívesen szolgál Önnek szakszerű tanáccsal. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung nicht verbindlich. Gleichermaßen gilt für die Farb- und Materialdarstellung von Griffen. Ebenfalls wirken Gläser, Farben und Hölzer bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeit bedingt sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen unterschiedlich. Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Ebenfalls kann sich der optische Eindruck der Haustür je nach Maß Ihrer Haustür und verwendetem Profilsystem verändern. Die Schwelle ist auf den freigestellten Fotos nicht abgebildet. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.